Tableta pastrimi Cleansystem

Skeda e të Dhënave të Sigurisë

në përputhje me Rregulloren (CE) nr. 1907/2006 (REACH) me ndryshimet e saj të Rregullores (UE) 2020/878
Numër referencë së SDS-së: gaa_db_0047
Data e lëshimit: 3.5.2024 Data e inspektimit: 4.8.2025 Zëvendëson versionin e: 3.5.2024 Versioni: 1.1

SEKSION 1: Identifikimi i substancës/i përzierjes dhe i shoqërisë/i firmës

1.1. Identifikues të produktit

Forma e produktit	:	Përzierje
Emri i tregtimit	:	Tableta pastrimi Cleansystem
UFI	:	S800-V014-W002-KSF2
Kodi i produktit	:	18818 / 18826 / 18828

1.2. Përdorime të identifikuara si me vend për substancën apo përzierjen dhe përdorime që nuk këshillohen

1.2.1. Përdorime të identifikuara si me vend

Destinuar për popullsinë e përgjithshme

Kategori përdorimi kryesor	:	Përdorim profesional,Përdorimi nga konsumatori
Përdorimi i substancës/përzierjes	:	Produkt pastrimi

1.2.2. Përdorime që nuk këshillohen

Nuk ka në dispozicion informacione plotësuese

1.3. Informacione lidhur me furnizuesin dhe skedën e të dhënave të sigurisë

Prodhues
GARDENA Germany AB
Regeringsgatan 28
P.O. Box 160 89
SE 103 92 Stockholm
Suedia
T +49(0)731 490-123
service@husqvarnagroup.com, www.gardena.com

1.4. Numri i telefonit të urgjencës

Nuk ka në dispozicion informacione plotësuese

SEKSION 2: Identifikimi i rreziqeve

2.1. Klasifikimi i substancës apo i përzierjes

Klasifikimi sipas rregullores (CE) Nr. 1272/2008 [CLP]

Gërryerje/irritim i lëkurës, Kategoria 2	H315
Dëmtim serioz i syve/irritim i syve, Kategoria 1	H318
I rrezikshëm për mjedisin ujor – Rrezik Kronik, Kategoria 3	H412

Tekst i plotë i deklaratave H-dhe EUH: shi seksionin 16

Efekte negative fiziko-kimike, për shëndetin e njeriut dhe për mjedisin

Shkakton acarim të lëkurës. Shkakton dëmtim të rëndë të syve. E dëmshme për jetën ujore me ndikime të përhershme.

2.2. Elemente etiketimi

Etiketim sipas rregullores (CE) Nr. 1272/2008 [CLP]

Piktogramet e rrezikut (CLP) :



GHS05

Fjalë sinjalizuese (CLP) : Rrezik

Përmbajtje	:	Sulfonic acids, C14-16-alkane hydroxy and C14-16-alkene, sodium salts; Amides, C12-18 and C18-unsatd., N-(hydroxyethyl); Reaction product of Benzenesulfonic acid, 4-C10-13-sec-alkyl derivs. and Benzenesulfonic acid, 4-methyl-, and sodium hydroxide
Deklaratat e rrezikut (CLP)	:	H315 - Shkakton acarim të lëkurës. H318 - Shkakton dëmtim serioz të syve. H412 - E dëmshme për jetën ujore me ndikime të përhershme.
Deklaratat e masave paraprake (CLP)	:	P101 - Nëse këshilla mjekësore është e nevojshme, atëherë mbajeni në dorë ambalazhin ose emërtimin e produktit. P102 - Mbajeni larg nga fëmijët. P280 - Vishni mbrojtëse për sytë, doreza mbrojtëse. P305+P351+P338+P310 - NËSE BIE NË KONTAKT ME SYTË: shpëlajini sytë me ujë në mënyrë të kujdesshme për disa minuta. Hiqini lentet e kontaktit, nëse keni dhe nëse është e lehtë për t'i hequr. Vazhdoni me shpëlarjen. Telefono menjëherë një QENDËR PËR TRAJTIMIN E HELMIMIT ose një doktor. P332+P313 - Nëse ndodh acarimi i lëkurës: Kërkoni konsulta/përkujdesje mjekësore. P501 - Hidheni of përmbajtjet/ena to Pika e grumbullimit.
Mbyllje sigurie për fëmijët	:	nuk aplikohet
Paralajmërues rreziku me prekje	:	nuk aplikohet

2.3. Rreziqe të tjera

Rreziqe të tjera të cilat nuk përfshihen në klasifikim	:	Kontakti i përsëritur apo i zgjatur me lëkurën mund të shkaktojë dermatit dhe tharje.

Nuk përmban substanca PBT dhe/ose vPvB ≥ 0.1% e vlerësuar në përputhje me shtojcën XIII të REACH

Përzierja nuk përmban substancë/a të përfshira në listën e themeluar në përputhje me nenin 59(1) të REACH për përmbajtjen e vetive të agjentëve hormonalë ose është identifikuar se përmban këto veti në përputhje me kriteret e përcaktuara në Rregulloren e Deleguar të Komisionit (BE) 2017/2100 ose Rregulloren e Komisionit (BE) 2018/605 në një përqendrim të barabartë ose më të madh se 0,1%

SEKSION 3: Përbërja/informacionet mbi përbërësit

3.2. Përzierje

Emri	Identifikues të produktit	%	Klasifikimi sipas rregullores (CE) Nr. 1272/2008 [CLP]
Reaction product of Benzenesulfonic acid, 4-C10-13-sec-alkyl derivs. and Benzenesulfonic acid, 4-methyl-, and sodium hydroxide	Nr. i KE: 932-051-8 nr. REACH: 01-2119565112-48	15 – 30	Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 Aquatic Chronic 3, H412
Sulfonic acids, C14-16-alkane hydroxy and C14-16-alkene, sodium salts	Nr. CAS: 68439-57-6 Nr. i KE: 931-534-0 nr. REACH: 01-2119513401-57	5 – 10	Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318
Amides, C12-18 and C18-unsatd., N-(hydroxyethyl)	Nr. CAS: 90622-77-8 Nr. i KE: 931-338-5	1 – 5	Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 STOT RE 2, H373 Aquatic Chronic 2, H411

Kufij përqendrimi specifikë:		
Emri	Identifikues të produktit	Kufij përqendrimi specifikë (%)
Sulfonic acids, C14-16-alkane hydroxy and C14-16-alkene, sodium salts	Nr. CAS: 68439-57-6 Nr. i KE: 931-534-0 nr. REACH: 01-2119513401-57	(5 ≤ C < 100) Skin Irrit. 2; H315 (5 < C ≤ 38) Eye Irrit. 2; H319 (38 < C < 100) Eye Dam. 1; H318

Tekst i plotë i deklaratave H-dhe EUH: shi seksionin 16

SEKSION 4: Ndihma e shpejtë

4.1. Përshkrimi i ndihmës së shpejtë

Ndihma e shpejtë e përgjithshme	:	Në rast se ndjeheni keq, konsultoni një mjek.
Ndihma e shpejtë pas inhalacionit	:	Vendoseni personin në një ajër të pastër dhe në një pozicion të rehatshëm për frymëmarrje.
Ndihma e shpejtë pas kontaktit me lëkurën	:	Lani lëkurën me shumë ujë. Hiqini rrobat e ndotura. Nëse ndodh acarimi i lëkurës: Kërkoni konsulta/përkujdesje mjekësore.
Ndihma e shpejtë pas kontaktit në sy	:	Telefonojini menjëherë mjekut. Shpëlajeni me ujë për disa minuta në mënyrë të kujdesshme. Hiqini lentet e kontaktit, nëse janë prezente dhe nëse mund të hiqen lehtësisht. Vazhdoni t'i shpërlani.
Ndihma e shpejtë pas gëlltitjes	:	Telefonojini një qendre helmimi apo një mjeku nëse nuk ndjeheni mirë. Shpëlajeni gojën me ujë.

4.2. Simptoma dhe efekte kryesore, akute e të mëvonshme

Simptomat/efektet pas thithjes	:	Asnjë në kushte normale. Pluhurat e mundshme të produktit mund të shkaktojnë një irritim frymëmarrjeje si pasojë e një ekspozimi të tepruar me inhalacion.
Simptomat/efektet pas kontaktit me lëkurën	:	Irritim.
Simptomat/efektet pas kontaktit me sytë	:	Lezione okulare të rënda.
Simptomat/efektet pas gëlltitjes	:	Gëlltitja mund të shkaktojë të përziera, të vjella dhe diarre.

4.3. Indikimi për kujdes të mundshëm mjekësor të menjëhershëm dhe për trajtimee të veçanta të nevojshme

Trajtim simptomatik.

SEKSION 5: Masa të luftës kundër zjarrit

5.1. Mjete shuarjeje

Mjete shuarjeje të përshtatshme	:	Ujë me spërkatje. Pluhur i thatë. Shkumë.
Agjentë shuarjeje të papërshtatshëm	:	Mos përdorni rrymë të fortë uji.

5.2. Rreziqe të veçanta që rrjedhin nga substanca apo përzierja

Rrezik zjarri	:	Nuk ka rrezik zjarri.
Rrezik shpërthimi	:	Nuk ka rrezik shpërthimi të drejtpërdrejtë.
Produkte shpërbërjeje të rrezikshme në rast zjarri	:	Çlirim i mundshëm tymrash toksike. Okside karboni (CO, CO2). Okside squfuri.

5.3. Këshilla për zjarrfikësat

Udhëzime për shuarjen e zjarrit	:	Luftojeni zjarrin nga një largësi e sigurt dhe duke qëndruar në vend të mbrojtur. Mos depërtoni në zonën e zjarrit pa pajisje mbrojtjeje, mes të cilave një pajisje frymëmarrjeje.
Mbrojtje gjatë shuarjes së zjarrit	:	Mos ndërhyni pa një pajisje mbrojtëse të përshtatshme. Aparat mbrojtjeje për frymëmarrjen autonom izolues. Mbrojtje e plotë e trupit.
Informacione të tjera	:	Mbetjet e zjarrit dhe uji i përdorur për shuarjen e zjarrit duhet të hidhen në përputhje me rregulloret lokale. Mos i lini ujërat e shuarjes të rrjedhin brenda kanalizimeve apo rrjedhave të ujit.

SEKSION 6: Masat që duhen marrë në rast derdhjeje aksidentale

6.1. Masa individuale, pajisje mbrojtjeje dhe procedurat e urgjencës

Masa të përgjithshme	:	Lajmëroni autoritetet nëse produkti depërton në kanalizime apo në ujërat publike. Absorboni derdhjet për të parandaluar dëmtimin e materialit.

6.1.1. Për mospjesëmarrësit e ekipeve të shpëtimit

Pajisje mbrojtëse	:	Mbani pajisje mbrojtëse vetjake të rekomanduara.
Procedura urgjence	:	Ventilojeni zonën e derdhjes. Shmangni kontaktin me lëkurën apo sytë.

6.1.2. Për pjesëmarrësit e ekipeve të shpëtimit

Pajisje mbrojtëse	:	Mos ndërhyni pa një pajisje mbrojtëse të përshtatshme. Për më tepër informacione, referojuni seksionit 8: "Kontroll ekspozimi-mbrojtjeje vetjake".

Procedura urgjence	:	Largoni personelin e panevojshëm.

6.2. Masa parandaluese për mbrojtjen e mjedisit

Evitoni shkarkimin në mjedis. Shmangni depërtimin brenda ujërave të zeza dhe ujërave të pijshme.

6.3. Metoda dhe materiali i vënies kufi dhe i pastrimit

Për izolim	:	Për ta vendosur materialin në një enë të thatë përdorni një lopatë të pastër dhe mbulojeni pa e ngjeshur atë.
Procedura pastrimi	:	Mblidheni produktin mekanikisht.
Informacione të tjera	:	Eliminojini lëndët apo mbetjet e ngurta në një qendër të autorizuar.

6.4. Referencë për seksionet e tjera

Për më tepër informacione, referojuni seksionit 13.

SEKSION 7: Manipulimi dhe ruajtja

7.1. Masa që duhen marrë për një manipulim pa rrezik

Rreziqe shtesë gjatë trajtimit	:	Nuk konsiderohet si i rrezikshëm në kushte normale përdorimi.
Masa që duhen marrë për një manipulim pa rrezik	:	Siguroni një ventilim të mirë në vendin e punës. Shmangni kontaktin me lëkurën apo sytë. Mbani një pajisje mbrojtjeje vetjake.
Masa për higjienën	:	Lani duart pas çdolloj manipulimi. Mos hani, pini ose tymosni gjatë përdorimit të këtij produkti. Hiqini menjëherë të gjitha rrobat e ndotura dhe lajini ato para se t'i vishni përsëri. Lajini rrobat e ndotura para se t'i vishni përsëri ato.

7.2. Kushtet e nevojshme për të garantuar sigurinë e ruajtjes, duke marrë parasysh papajtueshmëri të mundshme

Masa teknike	:	Siguroni një ventilim të mirë në vendin e punës.
Kushtet e ruajtjes	:	Ruajeni në një vend të mirëajrosur. Ena të jetë e mbyllur mirë.
Nxehtësia dhe burimet e ndezjes	:	Nuk paraqet rrezik të veçantë zjarri apo shpërthimi. Ruajeni larg çdo lloj burimi ndezjeje - Mos pini duhan.
Informacion mbi ruajtjet e përziera	:	Mbajeni larg agjentëve oksidues.
Vendi i ruajtjes	:	gjatë ruajtjes. Shmangni çdo lloj kontakti me ujin. Mbrojini nga lagështia dhe uji.
Materialet e paketimit	:	Ruajeni gjithmonë produktin brenda një ambalazhi të së njëjtës natyrë me ambalazhin e origjinës.

7.3. Përdorimi(e) final(e) i(të) veçantë(a)

Nuk ka në dispozicion informacione plotësuese

SEKSION 8: Kontrolle ekspozimi /mbrojtje individuale

8.1. Parametra kontrolli

8.1.1 Vlerat limit të ekspozimit kombëtar në punë dhe biologjike

Nuk ka në dispozicion informacione plotësuese

8.1.2. Procedurat e rekomanduara të monitorimit

Nuk ka në dispozicion informacione plotësuese

8.1.3. Ndotësit e ajrit u formuan

Nuk ka në dispozicion informacione plotësuese

8.1.4. DNEL dhe PNEC

Nuk ka në dispozicion informacione plotësuese

8.1.5. Sistemi për menaxhimin dhe vlerësimin e rreziqeve në punë

Nuk ka në dispozicion informacione plotësuese

8.2. Kontrolle ekspozimi

8.2.1. Kontrolle të përshtatshme inxhinierike

Kontrolle të përshtatshme inxhinierike:

Siguroni një ventilim të mirë në vendin e punës.

8.2.2. Pajisjet mbrojtëse personale

Pajisje për mbrojtje personale:

Mbani pajisje mbrojtëse vetjake të rekomanduara.

Simboli(et) i(e) pajisjes(ve) mbrojtëse personale:



8.2.2.1. Mbrojtja e syve dhe fytyrës

Mbrojta e syve:

Syze sigurie

8.2.2.2. Mbrojtje lëkure

Mbrojtje për lëkurën dhe trupin:

Veshje mbrojtëse me mëngë të gjata

Mbrojtja e duarve:

Dorashka mbrojtjeje

Mbrojtja e duarve					
Tipi	**Material**	**Depërtim**	**Trashësia (mm)**	**Depërtimi**	**Norma**
	Kauçuk butili	6 (> 480 minuta)	0,5		EN ISO 374

8.2.2.3. Mbrojtje për frymëmarrjen

Mbrojtje për frymëmarrjen:

Nuk kërkohet për kushte normale përdorimi

8.2.2.4. Rreziqet termike

Nuk ka në dispozicion informacione plotësuese

8.2.3. Kontrolle të ekspozimit ndaj mjedisit

Kontrolle të ekspozimit ndaj mjedisit:

Evitoni shkarkimin në mjedis.

SEKSION 9: Veti fizike e kimike

9.1. Informacione mbi vetitë fizike e kimike thelbësore

Gjendja fizike	:	I ngurtë
Ngjyra	:	Blu. E gjelbër.
Pamja	:	kompresë.
Era	:	pa erë.
Pragu olfaktiv	:	Nuk disponohet
Pika e shkrirjes	:	Nuk disponohet
Pika e ngrirjes	:	nuk aplikohet
Pika e vlimit	:	Nuk disponohet
Ndezshmëria	:	Jo i ndezshëm
Kufiri mininal i shpërthimit	:	nuk aplikohet
Kufiri maksimal i shpërthimit	:	nuk aplikohet

Pika e flakërimit	:	nuk aplikohet
Temperatura e vetë-ndezjes	:	nuk aplikohet
Temperatura e dekompozimit	:	Nuk disponohet
pH	:	6,8 – 7,2
Përqendrimi i pH tretësirës	:	0,1 %
Viskoziteti, kinematika	:	nuk aplikohet
Tretshmëria	:	Nuk disponohet
Koeficienti i ndarjes n-oktanol/ujë (Log Kow)	:	Nuk disponohet
Presioni i avullit	:	Nuk disponohet
Presioni i avullit në 50°C	:	Nuk disponohet
Dendësia	:	1,57 g/cm³
Dendësia relative	:	Nuk disponohet
Dendësia relative e avullit në 20°C	:	nuk aplikohet
Madhësia e grimcave	:	Nuk disponohet

9.2. Informacione të tjera

9.2.1. Informacion në lidhje me klasat e rrezikut fizik

Nuk ka në dispozicion informacione plotësuese

9.2.2. Karakteristikat e tjera të sigurisë

Përmbajtja me COV (Përbërje organike fluturuese)	:	0 %

SEKSION 10: Stabiliteti dhe reaktiviteti

10.1. Reaktiviteti

Produkti nuk është reaktiv në kushte normale përdorimi, ruajtjeje dhe transporti.

10.2. Stabiliteti kimik

I qëndrueshëm në kushte normale.

10.3. Mundësi reaksionesh të rrezikshme

Nuk njihen reaksione të rrezikshme në kushte normale përdorimi.

10.4. Kushte për t'u shmangur

Asnjë në kushte të rekomanduara ruajtjeje dhe manipulimi (shih seksionin 7).

10.5. Lëndë të papajtueshme

Agjent oksidues.

10.6. Produkte të rrezikshme dekompozimi

Asnjë produkt dekompozimi i rrezikshëm nuk do të lëshohet në kushte normale magazinimi dhe përdorimi.

SEKSION 11: Informacione toksikologjike

11.1. Informacion mbi klasat e rrezikut siç përcaktohet në Rregulloren (Ke) nr. 1272/2008

Toksiciteti akut (nga goja)	:	Jo i klasifikuar
Toksiciteti akut (nëpërmjet lëkurës)	:	Jo i klasifikuar
Toksiciteti akut (me inhalacion)	:	Jo i klasifikuar

Sulfonic acids, C14-16-alkane hydroxy and C14-16-alkene, sodium salts (68439-57-6)	
LC50 Inhalacionit - Miu	> 52 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity)

Amides, C12-18 and C18-unsatd., N-(hydroxyethyl) (90622-77-8)	
LD50 në rrugë orale te miu	> 2000 mg/kg peshë trupore Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity), Guideline: EU Method B.1 (Acute Toxicity (Oral))
LD50 në lëkurën e lepurit	> 2000 mg/kg peshë trupore Animal: rabbit, Guideline: other:A modification of the techniques described in Appraisal of the Safety of Chemicals in Foods, Drugs and Cosmetics, compiled by the staff of the Division of Pharmacology, Food and Drug Administration.

Reaction product of Benzenesulfonic acid, 4-C10-13-sec-alkyl derivs. and Benzenesulfonic acid, 4-methyl-, and sodium hydroxide	
LD50 në rrugë orale te miu	> 2000 mg/kg

Korrozion lëkure/irritim lëkure : Shkakton acarim të lëkurës.
pH: 6,8 – 7,2

Lezione okulare të rënda/irritim në sy : Shkakton dëmtim serioz të syve.
pH: 6,8 – 7,2

Sensibilizimi në frymëmarrje dhe lëkurë : Jo i klasifikuar

Mutagjeniciteti mbi qelizat embrionale : Jo i klasifikuar

Kancerogjeniciteti : Jo i klasifikuar

Sulfonic acids, C14-16-alkane hydroxy and C14-16-alkene, sodium salts (68439-57-6)	
NOAEL (kronike, orale, kafshë/mashkull, 2 vjeç)	≥ 195 mg/kg peshë trupore Animal: rat, Animal sex: male, Remarks on results: other:Effect type: toxicity (migrated information)
NOAEL (kronike, orale, kafshë/femër, 2 vjeç)	≥ 259 mg/kg peshë trupore Animal: rat, Animal sex: female, Remarks on results: other:Effect type: toxicity (migrated information)

Toksiciteti për riprodhimin : Jo i klasifikuar

Toksiciteti i veçantë për disa organe shenjë (ekspozim i vetëm) : Jo i klasifikuar

Toksiciteti i veçantë për disa organe shenjë (ekspozim i përsëritur) : Jo i klasifikuar

Amides, C12-18 and C18-unsatd., N-(hydroxyethyl) (90622-77-8)	
LOAEL (dermale, mi/lepur, 90 ditë)	50 mg/kg peshë trupore Mi
NOAEL (orale, mi, 90 ditë)	> 750 mg/kg peshë trupore Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 407 (Repeated Dose 28-Day Oral Toxicity in Rodents)
Toksiciteti i veçantë për disa organe shenjë (ekspozim i përsëritur)	Mund të dëmtojë organet nëpërmjet ekspozimit të zgjatur ose të përsëritur.

Rrezik në thithje : Jo i klasifikuar

Tableta pastrimi Cleansystem	
Viskoziteti, kinematika	nuk aplikohet

11.2. Informacion mbi rreziqet e tjera

11.2.1. Veti të agjentëve hormonalë

Nuk ka në dispozicion informacione plotësuese

11.2.2. Informacione të tjera

Nuk ka në dispozicion informacione plotësuese

SEKSION 12: Informacione ekologjike

12.1. Toksiciteti

Ekologji - e përgjithshme : Ne nuk kemi të dhëna sasiore në lidhje me efektet ekologjike të këtij produkti. E dëmshme për jetën ujore me ndikime të përhershme.

Ekologji - ujë : E dëmshme për jetën ujore me ndikime të përhershme.

Të rrezikshme ndaj mjedisit ujor, afatshkurtër (akut) : Jo i klasifikuar

Të rrezikshme ndaj mjedisit ujor, afatgjatë (kronike) : E dëmshme për jetën ujore me ndikime të përhershme.

Sulfonic acids, C14-16-alkane hydroxy and C14-16-alkene, sodium salts (68439-57-6)	
LC50 - Peshk [1]	4,2 mg/l Test organisms (species): Danio rerio (previous name: Brachydanio rerio)
EC50 - Krustace [1]	4,53 mg/l Test organisms (species): Ceriodaphnia sp.
EC50 72h - Alga [1]	5,2 mg/l Test organisms (species): Skeletonema costatum
LOEC (kronike)	20 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'
NOEC (kronike)	6,3 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'

Amides, C12-18 and C18-unsatd., N-(hydroxyethyl) (90622-77-8)	
LC50 - Peshk [1]	31 mg/l Test organisms (species): Danio rerio (previous name: Brachydanio rerio)
LOEC (kronike)	0,24 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'
NOEC i dëmshëm për peshqit	0,32 mg/l Test organisms (species): Oncorhynchus mykiss (previous name: Salmo gairdneri) Duration: '28 d'

12.2. Qëndrueshmëria dhe degradueshmëria

Tableta pastrimi Cleansystem	
Qëndrueshmëria dhe degradueshmëria	Nuk ka të dhëna të disponueshme për shpërbërjen e këtij produkti.

12.3. Potencial bioakumulimi

Nuk ka në dispozicion informacione plotësuese

12.4. Lëvizshmëria përtokë

Nuk ka në dispozicion informacione plotësuese

12.5. Rezultatet e vlerësimeve PBT dhe VPVB

Nuk ka në dispozicion informacione plotësuese

12.6. Veti të agjentëve hormonalë

Nuk ka në dispozicion informacione plotësuese

12.7. Efekte të tjera fatale

Nuk ka në dispozicion informacione plotësuese

SEKSION 13: Konsiderata lidhur me eliminimin

13.1. Metoda të trajtimit të mbeturinave

Rregullorja rajonale e mbetjeve : Eliminimi duhet kryer në përputhje me rekomandimet ligjore.

Metoda të trajtimit të mbeturinave : Eliminoni përmbajtjen/konteinerin sipas udhëzimeve të hedhjes së diferencuar të mbeturinave nga ana e grumbulluesit të licensuar.

Rekomandime për trajtimin e ujërave të zeza : Eliminimi duhet kryer në përputhje me rekomandimet ligjore.

Rekomandime mbi hedhjen e produkteve/paketimeve : Për eliminimin e mbeturinave të ngurta, veproni në përputhje me rregulloret në fuqi. Eliminimi duhet kryer në përputhje me rekomandimet ligjore.

Indikime plotësuese	:	Mos i ripërdorni kontejnerët e zbrazur. Kodet e mbetjeve duhet të përcaktohen nga përdoruesi, mundësisht në diskutim me autoritetet e asgjësimit të mbetjeve.
Lista Evropiane e Mbetjeve (LoW, EC 2000/532)	:	20 01 29* - Detergjentë që përmbajnë substanca të rrezikshme

SEKSION 14: Informacione lidhur me transportin

Në përputhje me ADR / IMDG / IATA

ADR	IMDG	IATA
14.1. Numri i KB ose numri i identifikimit		
Pa rregullore	Pa rregullore	Pa rregullore
14.2. Emri i dërgesës së OKB-së		
Pa rregullore	Pa rregullore	Pa rregullore
14.3. Klasë (a) rreziku për transportin		
Pa rregullore	Pa rregullore	Pa rregullore
14.4. Grupi i ambalazhimit		
Pa rregullore	Pa rregullore	Pa rregullore
14.5. rreziqe për mjedisin		
Pa rregullore	Pa rregullore	Pa rregullore
Nuk ka në dispozicion informacione shtesë		

14.6. Masa parandaluese të veçanta që duhen marrë nga përdoruesi

Transporti tokësor

Pa rregullore

Të transportohet në rrugë detare

Pa rregullore

Transporti ajror

Pa rregullore

14.7. Transport masiv detar sipas instrumenteve të IMO-së

nuk aplikohet

SEKSION 15: Informacione mbi rregulloret

15.1. Rregulloret/legjislacioni i veçantë për substancën apo pëzierjen në lidhje me çështjen e sigurisë, shëndetit dhe mjedisit

15.1.1. Normativa BE

Informacione të tjera, kufizime dhe dispozita ligjore	:	Rregullorja mbi detergjentet. In the scope of Annex VIII to CLP.

Shtojca XVII e REACH (lista e kufizimit)

Nuk përmban asnjë substancë të listuar në shtojcën XVII të REACH (Kushtet e kufizimit)

Shtojca XIV e REACH (lista e autorizimit)

Nuk përmban asnjë substancë të listuar në shtojcën XIV të REACH (Lista e autorizimit)

Listë kandidate e REAXH (listë e substancave me rrezikshmëri shumë të lartë ("SVHC"))

Nuk përmban substanca të renditura në listën e kandidatëve REACH

Rregulloja "Për informimin e pëlqimit paraprak" (PIC)

Nuk përmban asnjë substancë(s) të renditur në listën e PIC (Rregullorja e BE-së 649/2012 në lidhje me eksportin dhe importin e kimikateve të rrezikshme)

Rregullorja "Për ndotësit e vazhdueshëm organikë" (POP)

Nuk përmban asnjë substancë të renditur në listën e POP (Rregullorja BE-së 2019/1021 "Për ndotësit organikë të qëndrueshëm")

Rregullorja "Për mbrojtjen e ozonit" (2024/590)

Nuk përmban asnjë substancë të renditur në listën e dëmtimit të shtresës ozonit (Rregullorja e BE-së 2024/590 "Për substancat që dëmtojnë shtresën e ozonit")

Rregullorja e Këshillit (KE) për kontrollin e artikujve me përdorim të dyfishtë

Nuk përmban asnjë substancë që i nënshtrohet RREGULLOREVE TË KËSHILLIT (KE) për kontrollin e artikujve me përdorim të dyfishtë

Direktiva "Për komponimet e paqëndrueshme organike" (VOC)

Përmbajtja me COV (Përbërje organike fluturuese) : 0 %

Rregullorja "Për prekursorët shpërthyes" (EU 2019/1148)

Nuk përmban asnjë substancë të renditur në listën e prekursorëve eksploziv (Rregullorja e BE-së 2019/1148 "Për tregtimin dhe përdorimin e prekursorëve eksplozivë)

Rregullorja "Për prekursorët e lëndëve narkotike" (EC 273/2004)

Nuk përmban asnjë substancë në listën e kimikateve prekursore (Rregullorja BE 273/2004 për prodhimin dhe hedhjen në treg të substancave të caktuara të përdorura në prodhimin e paligjshëm të lëndëve narkotike dhe substancave psikotrope).

15.1.2. Direktiva kombëtare

Gjermania

Employment restrictions	:	Vëzhgoni kufizimet sipas Ligji "Për mbrojtjen e nënave të punësuara" (MuSchG). Vëzhgoni kufizimet sipas Ligji "Për mbrojtjen e të rinjve në punë" (JArbSchG).
Klasa e ujërave të rrezikshme (WGK)	:	Klasa e substancave të rrezikshme ndaj ujit (WGK) 1, Paraqet një rrezik të dobët për ujin (Klasifikimi sipas AwSV-së, Shtojca 1).
Klasa e magazinimit (LGK, TRGS 510)	:	LGK 13 - Lëndë të ngurta jo të djegshme.
Magazinimi i përbashkët nuk lejohet për	:	LGK 1, LGK 6.2, LGK 7.
Magazinimi i përbashkët me kufizime të lejuara për	:	LGK 4.1A, LGK 5.1C.
Magazinimi i përbashkët lejohet për	:	LGK 2A, LGK 2B, LGK 3, LGK 4.1B, LGK 4.2, LGK 4.3, LGK 5.1A, LGK 5.1B, LGK 5.2, LGK 6.1A, LGK 6.1B, LGK 6.1C, LGK 6.1D, LGK 8A, LGK 8B, LGK 10, LGK 11, LGK 12, LGK 13, LGK 10-13.
Përjashto hyrjen që përputhet (12. BImSchV)	:	Nuk është subjekt i Ligji "Për incidentet e rrezikshme" (12. BImSchV)
Përmbajtja me COV (Përbërje organike fluturuese)	:	0 %

15.2. Vlerësimi i sigurisë kimike

Nuk është kryer asnjë vlerësim i sigurisë kimike

SEKSION 16: Informacione të tjera

Tregues ndryshimi

Seksion	Artikull i ndryshuar	Komente
1.1	Kodi i produktit	I modifikuar
1.1	Emri	I modifikuar
2.2	Deklaratat e masave paraprake (CLP)	I modifikuar
4	Vetëmbrojtja e punonjësit të ndihmës së shpejtë	I shtuar
5.2	Rrezik shpërthimi	I shtuar
7.1	Rreziqe shtesë gjatë trajtimit	I shtuar
12.2	Qëndrueshmëria dhe degradueshmëria	I shtuar

Tregues ndryshimi		
Seksion	**Artikull i ndryshuar**	**Komente**
15.2	Vlerësimi i sigurisë kimike	**I shtuar**
16	Shkurtime dhe akronime	**I shtuar**

Shkurtime dhe akronime:	
ADN	Marrëveshja Evropiane mbi Transportin Ndërkombëtar të Mallrave të Rrezikshme me Rrugë Lundrimi të Brendshme
ADR	Marrëveshja Evropiane mbi Transportin Ndërkombëtar Rrugor të Mallrave të Rrezikshme
ATE	Vlerësimi i toksicitetit akut
BCF	Faktor biopërqëndrimi
Vlera e limitit biologjik (BLV)	Vlera e kufizimit biologjik
Kërkesa e oksigjenit biokimik (BOD)	Kërkesa biokimike për oksigjen (KBO)
Kërkesa e oksigjenit kimik (COD)	Nevoja kimike për oksigjen (COD)
DMEL	Dozë e derivuar me efekt minimal
DNEL	Dozë e derivuar pa efekt
Nr. i KE	Numri i Komunitetit Evropian
EC50	Përqendrimi mesatar efektiv
EN	Standardi evropian
IARC	Qendra Ndërkombëtare e Kërkimeve mbi Kancerin
IATA	Shoqata Ndërkombëtare e Transportit Ajror
IMDG	Transporti Detar Ndërkombëtar i Mallrave të Rrezikshme
LC50	Përqendrim vdekjeprurës për 50 % të popullsisë së testuar (përqendrimi vdekjeprurës median)
LD50	Dozë mesatare vdekjeprurëse e 50 % të popullsisë së testuar
LOAEL	Dozë me efekt të dëmshëm mesatar të vëzhguar
NOAEC	Përqendrim pa efekt të dëmshëm të vëzhguar
NOAEL	Dozë pa efekt të dëmshëm të vëzhguar
NOEC	Përqendrim pa efekt të vëzhguar
OECD	Organizata për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik
OEL	Limiti i ekspozimit në punë
PBT	Substancë e qëndrueshme, e bioakumulueshme dhe toksike
PNEC	Përqendrim(e) i(të) parashikuar(a) pa efekt
RID	Rregullore që kanë të bëjnë me Transportin Hekurudhor të Mallrave të Rrezikshme
SDS	Skeda e të Dhënave të Sigurisë
STP	Impiant i trajtimit të ujërave të zeza
ThOD	Kërkesa teorike për oksigjenin (KTO)

Shkurtime dhe akronime:	
TLM	Limit i tolerancës mesatare
Përbërje Organike Fluturuese VOC	Lëndë të përbëra organike të avullueshme
Nr. CAS	Numri i shërbimit abstrakt i kimikateve (CAS)
Nuk është e specifikuar ndryshe (N.O.S.)	Nuk është e specifikuar ndryshe
vPvB	Substancë shumë e vazhdueshme dhe shumë e bioakumulueshme
ED	Çrregullues endokrin
ACGIH	Konferenca Amerikane e Higjienistëve Industrialë, Shtetet e Bashkuara
CLP	Rregullorja mbi Klasifikimin, Etiketimin dhe Paketimin; Rregullorja e BE-së nr. 1272/2008
CSA	Vlerësimi i sigurisë kimike
EWC	Katalogu Europian i Mbeturinave
Log Kow	Koeficienti i ndarjes n-oktanol/ujë (Log Kow)
Log Pow	Koeficienti i ndarjes n-oktanol/ujë (Log Pow)
MAK	maximum workplace concentration
OSHA	Agjencia për Shëndetin dhe Sigurinë në Punë, SHBA
PPE	Pajisjet mbrojtëse personale
TF	Funksioni teknik
TWA	Mesatarja e peshuar në kohë
UFI	Identifikues unik i formulës

Teksti i plotë i frazave H dhe EUH:	
Aquatic Chronic 2	I rrezikshëm për mjedisin ujor – Rrezik Kronik, Kategoria 1
Aquatic Chronic 3	I rrezikshëm për mjedisin ujor – Rrezik Kronik, Kategoria 3
Eye Dam. 1	Dëmtim serioz i syve/irritim i syve, Kategoria 1
Eye Irrit. 2	Dëmtim i rëndë i syve/acarim i syve, kategoria 2
Skin Irrit. 2	Gërryerje/irritim i lëkurës, Kategoria 2
STOT RE 2	Toksicitet në organin specifik - Ekspozim i përsëritur, Kategoria 2
H315	Shkakton acarim të lëkurës.
H318	Shkakton dëmtim serioz të syve.
H319	Shkakton acarim të rëndë të syve.
H373	Mund të dëmtojë organet nëpërmjet ekspozimit të zgjatur ose të përsëritur.
H411	Toksike ndaj jetës ujore me efekte të përhershme.
H412	E dëmshme për jetën ujore me ndikime të përhershme.

Këto informacione bazohen në njohuritë tona të tanishme dhe e përshkruajnë produktin veçse për qëllimet e shëndetit, të sigurisë dhe të mjedisit. Ato nuk duhen, pra, interpretuar sikur garantojnë ndonjë veti specifike të produktit.