Pilloli għall-Ħasil Cleansystem

Skeda ta’ Dejta ta’ Sigurtà

b'mod konformi mar-Regolament (KE) Nru 1907/2006 (REACH) b'emenda għaliha fir-Regolament (UE) 2020/878
SDS Numru ta’ referenza: gaa_db_0047
Data tal-ħruġ: 03/05/2024 Data ta’ reviżjoni: 04/08/2025 Jissostitwixxi l-verżjoni ta’: 03/05/2024 Verżjoni: 1.1

TAQSIMA 1: Identifikazzjoni tas-sustanza/tat-taħlita u tal-kumpanija/tal-impriża

1.1. Identifikatur tal-prodott

Il-Forma tal-prodott	:	Taħlita
Isem tan-negozju	:	Pilloli għall-Ħasil Cleansystem
UFI	:	S800-V014-W002-KSF2
Kodiċi tal-prodott	:	18818 / 18826 / 18828

1.2. Użi rilevanti identifikati tas-sustanza jew tat-taħlita u użi mhux rakkomandati

1.2.1. Użi rilevanti identifikati

Intenzzjonat għall-pubbliku ġenerali

Kategorija ta’ użu prinċipali	:	Użu professjonali,Użu tal-konsumatur
L-użu tas-sostanza/taħlita	:	Prodott tat-tindif

1.2.2. Użi mhux rakkomandati

Mhemmx informazzjoni addizzjonali disponibbli

1.3. Dettalji tal-fornitur tal-iskeda ta’ data ta’ sigurtà

Manfattur
GARDENA Germany AB
Regeringsgatan 28
P.O. Box 160 89
SE 103 92 Stockholm
L-Ivezja
T +49(0)731 490-123
service@husqvarnagroup.com, www.gardena.com

1.4. In-numru tat-telefown ta' emerġenza

Mhemmx informazzjoni addizzjonali disponibbli

TAQSIMA 2: Identifikazzjoni tar-riskji

2.1. Klassifikazzjoni tas-sustanza jew tat-taħlita

Klassifikazzjoni skont ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 [CLP]

Korrużjoni tal-ġilda/Irritazzjoni, Kategorija 2	H315
Ħsara gravi lill-għajnejn/irritazzjoni ta' l-għajnejn, Kategorija 1	H318
Perikoluż għall–ambjent akwatiku – Periklu Kroniku, Kategorija 3	H412

It-test sħiħ tar-rendikonti H- u EUH: ara sezzjoni 16

Effetti negattivi fsikokimiċi, għas-saħħa tal-bniedem u għall-ambjentali

Jagħmel irritazzjoni tal-ġilda. Jagħmel ħsara serja lill-għajnejn. Jagħmel ħsara lill-organiżmi akwatiċi b'mod li jħalli effetti dejjiema.

2.2. Elementi fuq it-tikketta

Ttikkettar skont ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 [CLP]

Piktogrammi ta' periklu (CLP) :



GHS05

Kelma sinjal (CLP) : Periklu

Fih	:	Sulfonic acids, C14-16-alkane hydroxy and C14-16-alkene, sodium salts; Amides, C12-18 and C18-unsatd., N-(hydroxyethyl); Reaction product of Benzenesulfonic acid, 4-C10-13-sec-alkyl derivs. and Benzenesulfonic acid, 4-methyl-, and sodium hydroxide
Dikjarazzjonijiet ta' periklu (CLP)	:	H315 - Jagħmel irritazzjoni tal-ġilda. H318 - Jagħmel ħsara serja lill-għajnejn. H412 - Jagħmel ħsara lill-organiżmi akwatiċi b'mod li jħalli effetti dejjiema.
Dikjarazzjonijiet ta' prekawzjoni (CLP)	:	P101 - Jekk ikun meħtieġ parir mediku, ara li jkollok il-kontenitur jew it-tikketta tal-prodott fil-qrib. P102 - Żommu 'l bogħod minn fejn jistgħu jilħquh it-tfal. P280 - Ilbes protezzjoni għall-għajnejn, ingwanti protettivi. P305+P351+P338+P310 - JEKK JIDĦOL FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti. Neħħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Kompli laħlaħ. Sejjaħ minnufih ĊENTRU TA' L-AVVELENAMENT jew tabib. P332+P313 - Jekk ikun hemm irritazzjoni tal-ġilda: Ikkonsulta tabib. P501 - Armi l-kontenut / il- kontenitur fi Punt ta' ġbir.
Irbit reżistenti għat-tfal	:	Mhux applikabbli
Twissija li tintmess	:	Mhux applikabbli

2.3. Perikli oħrajn

Perikli oħra li ma jirriżultax fi klassifikazzjoni	:	Kuntatt tal-ġilda b'mod ripetut jew fit-tul jista' jikkaġuna dermatite u t-tneħħija ta' grass.

Ma fihx sustanzi PBT u/jew vPvB ≥ 0.1% ivvalutati skont l-Anness XIII tar-REACH

It-taħlita ma fihiex sustanza(i) inkluża(i) fil-lista stabbilita skont Artikolu 59(1) tar-REACH għax fiha(hom) proprjetajiet ta' tfixkil tas-sistema endokrinali, jew sustanza(i) mhux identifikata(i) li għandha(hom) proprjetajiet ta' tfixkil tas-sistema endokrinali skont il-kriterju stabbilit fir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2017/2100 jew ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2018/605 f'konċentrazzjoni ugwali jew akbar minn 0.1%

TAQSIMA 3: Kompożizzjoni/informazzjoni dwar l-ingredjenti

3.2. Taħlitiet

Isem	Identifikatur tal-prodott	%	Klassifikazzjoni skont ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 [CLP]
Reaction product of Benzenesulfonic acid, 4-C10-13-sec-alkyl derivs. and Benzenesulfonic acid, 4-methyl-, and sodium hydroxide	Nru KE: 932-051-8 Nru ta' REACH: 01-2119565112-48	15 – 30	Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 Aquatic Chronic 3, H412
Sulfonic acids, C14-16-alkane hydroxy and C14-16-alkene, sodium salts	Nru CAS: 68439-57-6 Nru KE: 931-534-0 Nru ta' REACH: 01-2119513401-57	5 – 10	Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318
Amides, C12-18 and C18-unsatd., N-(hydroxyethyl)	Nru CAS: 90622-77-8 Nru KE: 931-338-5	1 – 5	Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 STOT RE 2, H373 Aquatic Chronic 2, H411

Limiti speċifiċi ta' konċentrazzjoni:		
Isem	**Identifikatur tal-prodott**	**Limiti speċifiċi ta' konċentrazzjoni (%)**
Sulfonic acids, C14-16-alkane hydroxy and C14-16-alkene, sodium salts	Nru CAS: 68439-57-6 Nru KE: 931-534-0 Nru ta' REACH: 01-2119513401-57	(5 ≤ C < 100) Skin Irrit. 2; H315 (5 < C ≤ 38) Eye Irrit. 2; H319 (38 < C < 100) Eye Dam. 1; H318

It-test sħiħ tar-rendikonti H- u EUH: ara sezzjoni 16

TAQSIMA 4: Miżuri tal-ewwel għajnuna

4.1. Deskrizzjoni tal-miżuri tal-ewwel għajnuna

Miżuri ġenerali tal-ewwel għajnuna	:	Jekk tħossok m'intix f'siktek, fittex parir mediku.
Miżuri tal-ewwel għajnuna wara inilazzjoni	:	Qiegħed lill-persuna għall-arja friska f'pożizzjoni komda biex tieħu n-nifs.
Miżuri tal-ewwel għajnuna wara kuntatt mal-ġilda	:	Aħsel il-ġilda b'ħafna ilma. Neħħi l-ħwejjeġ kontaminati. Jekk ikun hemm irritazzjoni tal-ġilda: Ikkonsulta tabib.
Miżuri tal-ewwel għajnuna wara kuntatt mal-għajn	:	Sejjaħ tabib minnufih. Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti. Neħħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Kompli laħlaħ.
Miżuri tal-ewwel għajnuna wara inġestjoni	:	Ikkuntattja ċentru ta' l-avvelenament jew tabib jekk tħossok ma tiflaħx. Laħlaħ il-ħalq bl-ilma.

4.2. Sintomi u effetti prinċipali, kemm akuti kif ukoll tardjati

Sintomi/effetti wara inilazzjoni	:	Xejn taót il-kondizzjonijiet normali. Trab tal-prodott, jekk preżenti jista' jikkaġuna irritazzjoni respiratorja wara esponiment għat-teħid tan-nifs eċċessiv.
Sintomi/effetti wara kuntatt mal-ġilda	:	Irritazzjoni.
Sintomi/effetti wara kuntatt mal-għajn	:	Ħsara serja għall-għajnejn.
Sintomi/effetti wara inġestjoni	:	L-inġestjoni jista' jikkawża dardir, remettar u dijarea.

4.3. Indikazzjoni ta' xi attenzjoni medika immedjata u trattament speċjali meħtieġa

Ittratta skont is-sintomi.

TAQSIMA 5: Miżuri għat-tifi tan-nar

5.1. Mezzi għat-tifi tan-nar

Il-mezzi adattati għat-tifi tan-nar	:	Sprej tal-ilma. Terra niexfa. Raġwa.
Il-mezzi mhux adattati għat-tifi tan-nar	:	M'għandekx tuża kurrent qawwi tal-ilma.

5.2. Perikli speċifiċi li joriġinaw mis-sustanza jew mit-taħlita

Perikolu tan-nar	:	L-ebda periklu ta' nar.
Periklu ta' splużjoni	:	L-ebda periklu dirett ta' splużjoni.
Prodotti ta' dekompożizzjoni dannużi f'każ ta' nar	:	Dħaħen tossiċi jistgħu jiġu fformati. Ossidi tal-karbonju (CO, CO2). Ossidi tal-kubrit.

5.3. Parir lill-pumpiera

Struzzjonijiet għal pumpiera	:	Iġġieled in-nar minn distanza sikura u post protett. M'għandekx tidħol fiż-żona tan-nar mingħajr tagħmir protettiv xieraq, li jinkludi protezzjoni respiratorja.
Protezzjoni matul il-ġlied kontra in-nar	:	Tipprovax tieħu azzjoni mingħajr tagħmir protettiv xieraq. Tagħmir tat-teħid tan-nifs awtosuffiċjenti. Indumenti protettivi kompluti.
Informazzjoni oħra	:	Residwi tan-nar u ilma ikkontaminat li jkun intuża fit-trażżin tan-nar, iridu jintremew skont ir-regolamenti lokali. Tħallix t-tnixxija mit-tifi tan-nar jiskula fid-drejns jew imġar tal-ilma.

TAQSIMA 6: Miżuri għar-rilaxx aċċidentali

6.1. Prekawzjonijiet personali, tagħmir ta' protezzjoni u proċeduri ta' emerġenza

Miżuri ġenerali	:	Avża l-awtoritajiet jekk il-prodott jidħol fid-dranaġġ jew f'ilmijiet pubbliċi. Assorbi t-tixrid biex tipprevjeni ħsara fil-materjal.

6.1.1. Għall-persunal li mhuwiex ta' emerġenza

Tagħmir protettiv	:	Ilbes tagħmir protettiv personali rakkomandat.
Proċeduri t'emerġenza	:	Ivventila ż-żona ta' tixrid. Evita kuntatt mal-ġilda u l-għajnejn.

6.1.2. Għall-persunal tal-emerġenza

Tagħmir protettiv	:	Tipprovax tieħu azzjoni mingħajr tagħmir protettiv xieraq. Għal aktar tagħrif irreferi għal taqsima 8: "Kontrolli fuq l-esponiment/protezzjoni personali".

Proċeduri t'emerġenza	:	Evakwa l-persunel mhux meħtieġ.

6.2. Prekawzjonijiet ambjentali

Evita r-rilaxx fl-ambjent. Evita d-dħul fid-dranaġġi u ilmijiet pubbliċi.

6.3. Metodi u materjal għall-konteniment u għat-tindif

Għall-konteniment	:	Permezz ta' pala nadifa, poġġi l-materjal ġo kontenitur xott u għattieh mingħajr ma tgħaffġu.
Metodu ta' tindif	:	Irkupra b'mod mekaniku l-prodott.
Informazzjoni oħra	:	Armi materjali jew residwi solidi f'sit awtorizzat.

6.4. Referenza għal taqsimiet oħra

Għal aktar tagħrif irreferi għal taqsima 13.

TAQSIMA 7: Ġestjoni u ħżin

7.1. Prekawzjonijiet għal manipulazzjoni sikura

Perikli addizzjonali meta proċessati	:	Mhux mistenni li jippreżenta periklu sinjifikanti taħt kundizzjonijiet antiċipati ta' użu normali.
Prekawzjonijiet għal manipulazzjoni sikura	:	Assigura ventilazzjoni tajba tal-istazzjon tax-xogħol. Evita kuntatt mal-ġilda u l-għajnejn. Ilbes tagħmir personali protettiv.
Miżuri ta' iġene	:	Dejjem aħsel idejk wara li timmanipula l-prodott. Tikolx, tixrobx u tpejjipx waqt li tuża' dan il-prodott. Neħħi minnufih il-ħwejjeġ kontaminati kollha u aħsilhom qabel terġa' tilbishom. Aħsel il-ħwejjeġ kontaminati qabel terġa' tużahom.

7.2. Kundizzjonijiet għall-ħżin bla periklu, inkluż kwalunkwe nuqqas ta' kompatibilità

Miżuri tekniċi	:	Assigura ventilazzjoni tajba tal-istazzjon tax-xogħol.
Kondizzjonijiet ta' ħażna	:	Aħżen f'post b'ventilazzjoni tajba. Żomm il-kontenitur magħluq sew.
Sorsi ta' sħana u ta' tqabbid	:	Ma jippreżenta l-ebda periklu ta' nar jew splużjoni partikolari. Biegħed minn sorsi ta' qbid - Tpejjipx.
Informazzjoni fuq ħażna mħallta	:	Żomm imbiegħed minn aġenti ossidanti.
Żona ta' ħażna	:	waqt il-ħżin. Evita l-kuntatt mal-ilma. Ipproteġi mill-umdità u mill-ilma.
Materjal tal-imballaġġ	:	Dejjem aħżen il-prodott f'kontenitur tal-istess materjal bħal kontenitur oriġinali.

7.3. Użi finali speċifiċi

Mhemmx informazzjoni addizzjonali disponibbli

TAQSIMA 8: Kontrolli tal-esponiment/il-protezzjoni personali

8.1. Parametri ta' kontroll

8.1.1 Valuri ta' limitu nazzjonali tal-esponiment okkupazzjonali u tal-bijoloġiċi nazzjonali

Mhemmx informazzjoni addizzjonali disponibbli

8.1.2. Proċeduri ta' monitoraġġ rakkomandati

Mhemmx informazzjoni addizzjonali disponibbli

8.1.3. Jiġu ffurmati kontaminanti tal-arja

Mhemmx informazzjoni addizzjonali disponibbli

8.1.4. DNEL u PNEC

Mhemmx informazzjoni addizzjonali disponibbli

8.1.5. Bendaġġ ikkontrollat

Mhemmx informazzjoni addizzjonali disponibbli

8.2. Kontrolli tal-esponiment

8.2.1. Kontrolli xierqa tal-inġinerija

Kontrolli xierqa tal-inġinerija:

Assigura ventilazzjoni tajba tal-istazzjon tax-xogħol.

8.2.2. Tagħmir ta' protezzjoni personali

Tagħmir personali protettiv:

Ilbes tagħmir protettiv personali rakkomandat.

Simbol(u/i) ta' Tagħmir Personali Protettiv:



8.2.2.1. Il-protezzjoni tal-għajnejn u tal-wiċċ

Protezzjoni tal-għajn:

Nuċċalijiet ta' sikrezza

8.2.2.2. Protezzjoni għall-ġilda

Il-protezzjoni tal-ġilda:

Ilbies protettiv bil-komma twila

Il-protezzjoni tal-id:

Ingwanti protettivi

Il-protezzjoni tal-id					
Tip	**Materjal**	**Permeazzjoni**	**Ħxuna (mm)**	**Penetrazzjoni**	**Standard**
	Lastku butyl	6 (> 480 minuti)	0,5		EN ISO 374

8.2.2.3. Il-protezzjoni respiratorja

Il-protezzjoni respiratorja:

Mhux meħtieġ f'kundizzjonijiet normali ta' użu

8.2.2.4. Il-perikli termiċi

Mhemmx informazzjoni addizzjonali disponibbli

8.2.3. Il-kontrolli ta' esponiment ambjentali

Il-kontrolli ta' esponiment ambjentali:

Evita r-rilaxx fl-ambjent.

TAQSIMA 9: Proprjetajiet fiżiċi u kimiċi

9.1. Informazzjoni dwar proprjetajiet fiżiċi u kimiċi bażiċi

L-istat fiżiku	:	Solidu
Il-kulur	:	Blu. Aħdar.
Apparenza	:	pillola.
Ir-riħa	:	mingħajr riħa.
Il-limitu massimu tar-riħa	:	Mhux disponibbli
Il-punt tat-tidwib	:	Mhux disponibbli
Il-punt tal-iffriżar	:	Mhux applikabbli
Il-punt tat-togħlija	:	Mhux disponibbli
Il-fjammabilità	:	Ma jaqbadx
Limitu inferjuri ta' splużjoni	:	Mhux applikabbli
Limitu superjuri ta' splużjoni	:	Mhux applikabbli

Il-punt ta' fjammabilità	:	Mhux applikabbli
It-temperatura tal-awtofjammabilità	:	Mhux applikabbli
It-temperatura tad-dekompożizzjoni	:	Mhux disponibbli
Il-pH	:	6.8 – 7.2
konċentrazzjoni ta' soluzzjoni tal-pH	:	0.1 %
Viskosità, kinematiku	:	Mhux applikabbli
Is-solubilità	:	Mhux disponibbli
Koeffiċjent ta' partizzjoni ottanol/ilma (Log Kow)	:	Mhux disponibbli
Il-pressjoni tal-fwar	:	Mhux disponibbli
Pressjoni tal-fwar f'temperatura ta' 50°C	:	Mhux disponibbli
Id-densità	:	1.57 g/ċm³
Id-densità relattiva	:	Mhux disponibbli
Densità relattiv tal-fwar f'20°C	:	Mhux applikabbli
Daqs tal-partiċella	:	Mhux disponibbli

9.2. Informazzjoni oħra

9.2.1. Informazjzoni b'rabta mal-klassijiet ta' periklu fiżiku

Mhemmx informazzjoni addizzjonali disponibbli

9.2.2. Karatteristiċi oħra tas-sikurezza

Kontenut VOC	:	0 %

TAQSIMA 10: Stabilità u reattività

10.1. Reattività

Il-prodott mhux reattiv taħt kundizzjonijiet normali ta' użu, ħażna u trasport.

10.2. Stabilità kimika

Stabbli taħt kundizzjonijiet normali.

10.3. Possibilità ta' reazzjonijiet perikoluż

L-ebda reazzjoni perikoluża mhi magħrufa taħt kundizzjonijiet normali ta' użu.

10.4. Kundizzjonijiet li jridu jiġu evitati

Xejn taħt kundizzjonijiet rakkomandati ta' ħażna u ġestjoni (ara taqsima 7).

10.5. Materjali inkompatibbli

Aġent ossidanti.

10.6. Prodotti perikoluż ta' dekompożizzjoni

Taħt kundizzjonijiet ta' ħażna u użu normali, prodotti ta' dekompożizzjoni dannuż m'għandhomx jiġu prodotti.

TAQSIMA 11: Informazzjoni tossikoloġika

11.1. Informazzjoni dwar il-klassi ta' periklu kif definiti fir-Regolament (KE) Nru 1272/2008

Tossiċità akuta (mill-ħalq)	:	Mhux ikklassifikat
Tossiċità akuta (dermika)	:	Mhux ikklassifikat
Tossiċità akuta (tittieħed man-nifs)	:	Mhux ikklassifikat

Sulfonic acids, C14-16-alkane hydroxy and C14-16-alkene, sodium salts (68439-57-6)	
LC50 Inalazzjoni - Fil-far	> 52 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity)

Amides, C12-18 and C18-unsatd., N-(hydroxyethyl) (90622-77-8)	
LD50 ġurdien orali	> 2000 mg/kg piż talġisem Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity), Guideline: EU Method B.1 (Acute Toxicity (Oral))
LD50 fenek dermali	> 2000 mg/kg piż talġisem Animal: rabbit, Guideline: other:A modification of the techniques described in Appraisal of the Safety of Chemicals in Foods, Drugs and Cosmetics, compiled by the staff of the Division of Pharmacology, Food and Drug Administration.

Reaction product of Benzenesulfonic acid, 4-C10-13-sec-alkyl derivs. and Benzenesulfonic acid, 4-methyl-, and sodium hydroxide	
LD50 ġurdien orali	> 2000 mg/kg

Korrużjoni/irritazzjoni tal-ġilda : Jagħmel irritazzjoni tal-ġilda.
Il-pH: 6.8 – 7.2

Ħsara serja lill-għajnejn/irritazzjoni tal-għajnejn : Jagħmel ħsara serja lill-għajnejn.
Il-pH: 6.8 – 7.2

Sensitizzazzjoni respiratorja jew tal-ġilda : Mhux ikklassifikat

Mutaġeniċità għaċ-ċelloli ġerminali : Mhux ikklassifikat

Karċinoġeniċità : Mhux ikklassifikat

Sulfonic acids, C14-16-alkane hydroxy and C14-16-alkene, sodium salts (68439-57-6)	
NOAEL (kronika,orali,annimali/maskili,2 snin)	≥ 195 mg/kg piż talġisem Animal: rat, Animal sex: male, Remarks on results: other:Effect type: toxicity (migrated information)
NOAEL (kronika,orali,annimali/ femminili,2 snin)	≥ 259 mg/kg piż talġisem Animal: rat, Animal sex: female, Remarks on results: other:Effect type: toxicity (migrated information)

Tossiċità riproduttiva : Mhux ikklassifikat

Tossicità speċifika għall-organiżmi fil-mira (STOT) – esponiment ta' darba : Mhux ikklassifikat

Tossicità speċifika għall-organiżmi fil-mira (STOT) – esponiment ripetut : Mhux ikklassifikat

Amides, C12-18 and C18-unsatd., N-(hydroxyethyl) (90622-77-8)	
LOAEL (dermali,far/fenek,90 jum)	50 mg/kg piż talġisem far
NOAEL (orali far,90 jum)	> 750 mg/kg piż talġisem Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 407 (Repeated Dose 28-Day Oral Toxicity in Rodents)
Tossicità speċifika għall-organiżmi fil-mira (STOT) – esponiment ripetut	Jista' jikkawża ħsara lill-organi minħabba espożizzjoni fit-tul jew ripetuta.

Periklu mill-aspirazzjoni : Mhux ikklassifikat

Pilloli għall-Ħasil Cleansystem	
Viskosità, kinematiku	Mhux applikabbli

11.2. Informazzjoni dwar perikli oħrajn

11.2.1. Proprjetajiet li jfixklu s-sistema endokrinali

Mhemmx informazzjoni addizzjonali disponibbli

11.2.2. Informazzjoni oħra

Mhemmx informazzjoni addizzjonali disponibbli

TAQSIMA 12: Informazzjoni ekoloġika

12.1. Tossiċità

Ekoloġija – ġenerali : M'għandna l-ebda data kwantitattiva rigward l-effetti ekoloġiċi ta' dan il-prodott. Jagħmel ħsara lill-organiżmi akwatiċi b'mod li jħalli effetti dejjiema.

Ekoloġija - ilma : Jagħmel ħsara lill-organiżmi akwatiċi b'mod li jħalli effetti dejjiema.

Perikoluż għall–ambjent akwatiku, żmien qasir (akut) : Mhux ikklassifikat

Perikoluż għall–ambjent akwatiku, żmien twil (kroniku) : Jagħmel ħsara lill-organiżmi akwatiċi b'mod li jħalli effetti dejjiema.

Sulfonic acids, C14-16-alkane hydroxy and C14-16-alkene, sodium salts (68439-57-6)	
LC50 - Ħut [1]	4.2 mg/l Test organisms (species): Danio rerio (previous name: Brachydanio rerio)
EC50 - Krustaċji [1]	4.53 mg/l Test organisms (species): Ceriodaphnia sp.
EC50 72h - Algae [1]	5.2 mg/l Test organisms (species): Skeletonema costatum
LOEC (kronika)	20 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'
NOEC (kroniku)	6.3 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'

Amides, C12-18 and C18-unsatd., N-(hydroxyethyl) (90622-77-8)	
LC50 - Ħut [1]	31 mg/l Test organisms (species): Danio rerio (previous name: Brachydanio rerio)
LOEC (kronika)	0.24 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'
NOEC ħut kroniku	0.32 mg/l Test organisms (species): Oncorhynchus mykiss (previous name: Salmo gairdneri) Duration: '28 d'

12.2. Persistenza u degradabilità

Pilloli għall-Ħasil Cleansystem	
Persistenza u degradabilità	L-ebda data dwar id-degradibbiltà ta' dan il-prodott hija disponibbli.

12.3. Potenzjal bijoakkumulattiv

Mhemmx informazzjoni addizzjonali disponibbli

12.4. Mobilità fil-ħamrija

Mhemmx informazzjoni addizzjonali disponibbli

12.5. Riżultati tal-valutazzjoni PBT u vPvB

Mhemmx informazzjoni addizzjonali disponibbli

12.6. Proprjetajiet li jfixklu s-sistema endokrinali

Mhemmx informazzjoni addizzjonali disponibbli

12.7. Effetti oħra ta' ħsara

Mhemmx informazzjoni addizzjonali disponibbli

TAQSIMA 13: Kunsiderazzjonijiet ta' rimi

13.1. Metodi tat-trattament tal-iskart

Regolament dwar l-Iskart Reġjonali : Ir-rimi jista' jsir b'mod konformi mar-regolamenti uffiċjali.

Metodi tat-trattament tal-iskart : Rimi tal-kontenut/kontenitur b'mod konformi mal-istruzzjonijiet ta' ssortjar tal-kolletur liċenzjat.

Rakkomandazzjonijiet tar-rimi tad-dranaġġ : Ir-rimi jista' jsir b'mod konformi mar-regolamenti uffiċjali.

Rakkomandazzjonijiet dwar ir-rimi tal-Prodott/Ippakkjar : Ikkonforma ma' regolamenti applikabbli għal rimi ta' skart solidu. Ir-rimi jista' jsir b'mod konformi mar-regolamenti uffiċjali.

Informazzjoni addizzjonali : M'għandekx tuża mill-ġdid kontenituri vojta. Il-kodiċijiet tal-iskart għandhom jiġu assenjati mill-utent, preferibbilment f'diskussjoni mal-awtoritajiet responsabbli għar-rimi tal-iskart.

Lista Ewropea tal-Iskart (LoW, KE 2000/532) : 20 01 29* - deterġenti li fihom sustanzi perikolużi

TAQSIMA 14: Informazzjoni dwar it-trasport

B'mod konformi ma' ADR / IMDG / IATA

ADR	IMDG	IATA
14.1. Numru tan-NU jew numru tal-ID		
Mhux regolat	Mhux regolat	Mhux regolat
14.2. Isem uffiċjali tat-trasport tan-NU		
Mhux regolat	Mhux regolat	Mhux regolat
14.3. Klassi(jiet) tal-periklu tat-trasport		
Mhux regolat	Mhux regolat	Mhux regolat
14.4. Grupp tal-ippakkjar		
Mhux regolat	Mhux regolat	Mhux regolat
14.5. Perikli ambjentali		
Mhux regolat	Mhux regolat	Mhux regolat
L-ebda tagħrif supplimentari disponibbli		

14.6. Prekawzjonijiet speċjali għall-utent

Trasport fuq l-art

Mhux regolat

Trasport bil-baħar

Mhux regolat

Trasport bl-ajru

Mhux regolat

14.7. Trasport marittimu bl-ingrossa skont l-istrumenti tal-OMI

Mhux applikabbli

TAQSIMA 15: Informazzjoni regolatorja

15.1. Regolamenti/leġiżlazzjoni dwar is-sikurezza, dwar is-saħħa u dwar l-ambjent li huma speċifiċi għas-sustanza jew għat-taħlita

15.1.1. Regolamenti tal-UE

Informazzjoni oħra, restrizzjoni u regolamenti ta' projbizzjoni : Ir-Regolament ta' Deterġenti. In the scope of Annex VIII to CLP.

Anness XVII tar-REACH (Lista ta' Restrizzjoni)

Ma fihx sustanza/i elenkata/i fl-Anness XVII tar-REACH (Kondizzjonijiet ta' Restrizzjonijiet)

Anness XIV tar-REACH (Lista ta' Awtorizzazzjoni)

Ma fihx sustanza/i elenkata/i fl-Anness XIV tar-REACH (Lista tal-Awtorizzazzjoni)

Lista tal-Kandidati REACH (SVHC)

Ma fihx sustanza/i elenkata/i fil-Lista tal-Kandidati tar-REACH

Regolament PIC (Kunsens Infurmat minn Qabel)

Ma fihx sustanza/i elenkata/i fil-lista PIC (Regolament UE 649/2012 dwar l-esportazzjoni u l-importazzjoni ta' kimiċi perikoluži)

Regolament POP (Sustanzi Organiċi Persistenti li Jniġġsu)

Ma fihx sustanza/i elenkata/i fil-lista tal-POP (Regolament UE 2019/1021 dwar sustanza niġġiesa organika persistenti)

Regolament dwar l-Ożonu (2024/590)

Ma fihx sustanza/i elenkata/i fil-lista tat-Tnaqqis tal-Ożonu (Regolament UE 2024/590 dwar sustanzi li jnaqqsu s-saff tal-ożonu)

Regolament tal-Kunsill (KE) għall-kontroll ta' oġġetti b'użu doppju

Ma fih ebda sustanza soġġetta għar-REGOLAMENT TAL-KUNSILL (KE) għall-kontroll ta' oġġetti b'użu doppju

Direttiva VOC (2004/42)

Kontenut VOC : 0 %

Regolament tal-Perkursuri tal-Isplussivi (UE 2019/1148)

Ma fihx sustanza/i elenkata/i fil-lista tal-Perkursuri tal-Isplussivi (Regolament UE 2019/1148 dwar il-kummerċjalizzazzjoni u l-użu tal-perkursuri tal-isplussivi)

Regolament tal-Perkursuri tad-Drogi (KE 273/2004)

Ma fih ebda sustanza/i elenkata/i fil-lista tal-Perkursuri tad-Droga (Regolament KE 273/2004 dwar il-perkursuri tad-droga)

15.1.2. Regolamenti nazzjonali

Mhemmx informazzjoni addizzjonali disponibbli

15.2. Valutazzjoni tas-sigurtà kimika

Ma saret l-ebda valutazzjoni tas-sigutà kimika

TAQSIMA 16: Informazzjoni oħra

Indikazzjoni ta' tibdiliet

Taqsima	Oġġett mibdul	Kummenti
1.1	Kodiċi tal-prodott	**Modifikat/a**
1.1	Isem	**Modifikat/a**
2.2	Dikjarazzjonijiet ta' prekawzjoni (CLP)	**Modifikat/a**
4	Awtoprotezzjoni tal-persuni li jagħtu l-ewwel għajnuna.	**Miżjud/a**
5.2	Periklu ta' splużjoni	**Miżjud/a**
7.1	Perikli addizzjonali meta proċessati	**Miżjud/a**
12.2	Persistenza u degradabilità	**Miżjud/a**
15.2	Valutazzjoni tas-sigurtà kimika	**Miżjud/a**
16	Taqsir u akronimi	**Miżjud/a**

Taqsir u akronimi:

ADN	Ftehim Ewropew li jikkonċerna t-Trasport Internazzjonali ta' Merkanzija Perikoluża b'Passaġġi fuq l-Ilma Interni
ADR	Ftehim Ewropew li jikkonċerna t-Trasport Internazzjonali ta' Merkanzija Perikoluża bit-Triq
ATE	Stima tat-Tossiċità Akuta
BCF	Fattur ta' bijokonċentrazzjoni

Taqsir u akronimi:	
BLV (Biological Limit Value - Valur Bijoloġiku ta' Limitazzjoni)	Valur ta' limitu bijoloġiku
BOD	Domanda bijokimika ta' ossiġnu (BOD)
COD	Domanda kimika ta' ossiġenu (COD)
DMEL	Livell ta' Effett Minimu Derivat
DNEL	Livell Derivat ta’ Bla Effett
Nru KE	Numru tal-Komunità Ewropea
EC50	Konċentrazzjoni effettiva medjana
EN	Standard Ewropew
IARC	Aġenzija Internazzjoni għar-Riċerka fuq il-Kanċer
IATA	Assoċjazzjoni Internazzjonali tat-Trasport bl-Ajru
IMDG	Kodiċi Marittimu Internazzjonali għat-Trasport ta’ Merkanzija Perikoluża
LC50	Konċentrazzjoni letali sa 50 % ta’ popolazzjoni tat-test
LD50	Doża letali sa 50% ta’ popolazzjoni tat-test (Doża Letali Medjana)
LOAEL	Livell bl-inqas effett ħażin osservat
NOAEC	Konċentrazzjoni bla effett ħażin osservat
NOAEL	Livell bla effett ħażin osservat
NOEC	Konċentrazzjoni bla effett osservat
OECD	Organizzazzjoni għall-Kooperazzjoni u l-Iżvilupp Ekonomiku
OEL	Limitu ta' Esponiment Okkupazzjonali
PBT	Sustanza Persistenti, Bijoakkumulattiva u Tossika
PNEC	Konċentrazzjoni(jiet)Bla Effett Previsti
RID	Regolamenti li jikkonċernaw it-Trasport Internazzjonali ta’ Merkanzija Perikoluża bil-Ferrovija
SDS	Skeda ta’ Dejta ta’ Sigurtà
STP	Impjant ta' tisfija tad-dranaġġ
ThOD	Domanda għal ossiġenu teoretiku (ThOD, Theoretical oxygen demand))
TLM	Limitu ta' Tolleranza Medjana
VOC	Komposti Organiċi Volatili
Nru CAS	Numru tas-Servizz ta' Astratti Kimiċi
N.O.S.	Mhux Speċifikat Mod Ieħor
vPvB	Persistenti Ħafna u Bijoakkumulattiv Ħafna
ED	Interferent endokrinali
ACGIH	Konferenza Amerikana tal-Iġjenisti Industrijali tal-Gvern
CLP	Regolament dwar il-Klassifikazzjoni, l-Ittikkettar u l-Imballaġġ; Regolament (KE) Nru 1272/2008
CSA	Valutazzjoni tas-sigurtà kimika

Taqsir u akronimi:	
EWC	Katalgu ta' skart Ewropew
Log Kow	Koeffiċjent ta’ partizzjoni ottanol/ilma (Log Kow)
Log Pow	Koeffiċjent ta’ partizzjoni ottanol/ilma (Log Pow)
MAK	maximum workplace concentration
OSHA	Amministrazzjoni tas-Saħħa u s-Sikurezza Okkupazzjonali
PPE	Tagħmir ta’ protezzjoni personali
TF	Funzjoni teknika
TWA	Medja Pponderata għall-Ħin
UFI	Identifikatur Uniku tal-Formula

Test sħiħ ta' frażijiet H- u EUH-:	
Aquatic Chronic 2	Perikoluż għall–ambjent akwatiku – Periklu Kroniku, Kategorija 2
Aquatic Chronic 3	Perikoluż għall–ambjent akwatiku – Periklu Kroniku, Kategorija 3
Eye Dam. 1	Ħsara gravi lill-għajnejn/irritazzjoni ta' l-għajnejn, Kategorija 1
Eye Irrit. 2	Ħsara gravi lill-għajnejn/irritazzjoni ta' l-għajnejn, Kategorija 2
Skin Irrit. 2	Korrużjoni tal-ġilda/Irritazzjoni, Kategorija 2
STOT RE 2	Tossiċità għal organu wieħed immirat - Esponiment ripetut, Kategorija 2
H315	Jagħmel irritazzjoni tal-ġilda.
H318	Jagħmel ħsara serja lill-għajnejn.
H319	Jagħmel irritazzjoni serja lill-għajnejn.
H373	Jista’ jikkawża ħsara lill-organi minħabba espożizzjoni fit-tul jew ripetuta.
H411	Tossiku għall-organiżmi akwatiċi b'mod li jħalli effetti dejjiema.
H412	Jagħmel ħsara lill-organiżmi akwatiċi b'mod li jħalli effetti dejjiema.

Skeda tad-Data tas-Sikurezza (SDS), UE

Din l-informazzjoni hi bażata fuq tagħrif attwali u hija maħsuba biex tiddeskrivi l-prodott għall-iskopijiet ta' rekwiżiti ta' saħħa, sikurezza u ambjentali biss. Għalhekk m'għandhiex tiġi mifhuma li tiggarantixxi xi karatteristika speċifika tal-prodott.